

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4			
					3.1	3.2	3.3	3.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Рабочие места (ед.)	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	6	6	0	0	6	0	0	0	0	0		
из них женщин	6	6	0	0	6	0	0	0	0	0		
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
химслужба / 85 квартал																								
1	Аппаратчик химводоочистки	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
химслужба / Совмин																								
2	Аппаратчик химводоочистки	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
химслужба / ЯНИИСХ																								
3	Аппаратчик химводоочистки	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	

химслужба / ЯГУ-1

4	Аппаратчик химводоочистки	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
химслужба / Чернышевского 60																			
5	Аппаратчик химводоочистки	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 21.05.2018

Дата составления: 21.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

Трофимов М. М.

01.06.18.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

главный инженер

Малышов С. В.

01.06.18г
(дата)

первый зам. директора

Григорьев А. А.

09.06.18₂
(дата)

И.О.начальника ООТ и ПБ

Салова Е. В.

07.06.18₂
(дата)

начальник ОУП

Борисов И. К.

09.06.18₂
(дата)

председатель Профкома

Горохова О. Г.

01.06.182
(дата)

начальник хим. службы

Погожева О. Э.

01.06.18
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4370 1260

Таран Татьяна Викторовна

21.05.18₂
(para)