

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор
 МУП «Теплоэнергия»
 ГО «город Якутск»
 М.М. Трофимов
 «29» ноября 2017 г.

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие «Предприятие по производству и транспортировке тепловой энергии» городского округа «город Якутск»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Химическая служба</i>					
1. Старший лаборант химической службы	Химический: Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы - молоко или другие равноценные пищевые продукты, за дни фактической занятости работника на работах, связанных с вредными условиями труда. Применять сертифицированные СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	постоянно в дни фактической занятости на работах с вредными условиями труда	химическая служба	
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химическая служба	
<i>Энергорайон "Октябрьский"</i>					
2А. Оператор котельной "2 квартал"	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	периодически	энергорайон «Октябрьский»	
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Октябрьский»	
3А. Оператор котельной "3 квартал"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Октябрьский»	
4А. Оператор котельной "ЯГУ-2"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Октябрьский»	

5А. Оператор котельной "Табага"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Октябрьский»	
<i>Химическая служба</i>					
6А. Аппаратчик химводоочистки котельной "2 квартал"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химическая служба	
	Тяжесть: В силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
7А. Аппаратчик химводоочистки котельной "3 квартал"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химическая служба	
	Тяжесть: В силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
8А. Аппаратчик химводоочистки котельной "4 квартал"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химическая служба	
9. Аппаратчик химводоочистки котельной "ЯГУ-2"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химическая служба	
10А. Аппаратчик химводоочистки котельной "Табага"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химическая служба	
	Тяжесть: В силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
11. Аппаратчик химводоочистки котельной "Школа №3"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химическая служба	
<i>Энергорайон "Сайсарский"</i>					
12А. Оператор котельной "Промкомплекс"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Сайсарский»	
13А. Оператор котельной "85 квартал"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Сайсарский»	
<i>Химическая служба</i>					

14А. Аппаратчик химводоочистки котельной "Промкомплекс"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химическая служба	
15. Аппаратчик химводоочистки котельной "Борисовка-1"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химическая служба	
<i>Энергорайон "Автодорожный"</i>					
16А. Оператор котельной "ЯМРО СХТ"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Автодорожный»	
17А. Оператор котельной "Птицефабрика"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Автодорожный»	
18А. Оператор котельной "Покровский тракт 4 км."	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Автодорожный»	
19А. Оператор котельной "Радиоцентр"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Автодорожный»	
20А. Оператор котельной "ЯПАП-1"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Автодорожный»	
<i>Химическая служба</i>					
21. Аппаратчик химводоочистки котельной "ЯМРО СХТ"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химическая служба	
22. Аппаратчик химводоочистки котельной "Покровский тракт 4 км."	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химическая служба	
23. Аппаратчик химводоочистки котельной "Радиоцентр"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химическая служба	
24. Аппаратчик химводоочистки котельной "ЯПАП-1"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химическая служба	
25. Аппаратчик химводоочистки котельной "ДЭУ"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химическая служба	
26. Аппаратчик химводоочистки котельной "Красильникова, 9"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	химическая служба	

<i>Энергорайон "Мархинский"</i>					
27А. Оператор котельной "Дет-комбинат"	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Мархинский»	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	периодически	энергорайон «Мархинский»	
28А. Машинист (кочегар) котельной "Энергетик"	Химический: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (Профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	энергорайон «Мархинский»	
	Шум: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов слуха (Профилактика профзаболеваний)	Снижение уровня шума	постоянно	энергорайон «Мархинский»	
	Тяжесть: В силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
	Аэрозоли ПФД: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (Профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	энергорайон «Мархинский»	
29А. Машинист (кочегар) котельной "Ярославского, 29"	Тяжесть: В силу особенностей трудового процесса мероприятия по предупреждению воздействия тяжести трудового процесса не предусмотрены.				
	Аэрозоли ПФД: Применение сертифицированных или декларированных СИЗ органов дыхания (Профилактика профзаболеваний)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	энергорайон «Мархинский»	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Трофимов М.М.
Ф.И.О.

(дата)

29.11.17

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Малышов С.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

29.11.17

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



Первый заместитель директора

(подпись)

Григорьев А.А.

(дата)

29.11.17

(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
и.о. начальника ООТ и ПБ (должность)	 (подпись)	Киклевич Е.Л. (Ф.И.О.)	29.11.17 (дата)
Начальник ОУП (должность)	 (подпись)	Борисов И.К. (Ф.И.О.)	29.11.17 (дата)
Председатель Профкома (должность)	 (подпись)	Горохова О.Г. (Ф.И.О.)	29.11.17 (дата)
Инженер по ПБ (должность)	 (подпись)	Салова Е.В. (Ф.И.О.)	29.11.17 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1025 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Кудзин Е.Г. (Ф.И.О.)	29.11.17 (дата)
---------------------------------	--	-------------------------	--------------------